

Zone Sud



Observations	Stade (s)	N° 2 mercredi 5 mai 2010
Les Stades sont Hétérogènes de Grappes Visibles, Boutons Floraux Agglomérés à Boutons Floraux Séparés.	<p>15 - Boutons floraux encore agglomérés 17 - Boutons floraux séparés</p>	

Du Côté Des MALADIES...

Excoriose	Risque Faible à Moyen Observations Symptômes & traitement v° bulletins précédents. On Observe toujours quelques symptômes sur Bois, rameaux & Feuilles.
Mildiou	Risque Moyen à Fort, Les oospores ne sont toujours pas mûrs aux champs (mûrs en Laboratoire, les œufs ont germés aux champs après 8 J mais ne sont pas considérés comme mûrs, source FREDON). Le risque est Stable en cas de pluies faible, les prochaines pluies pourraient être contaminatrices. Les Prévisions Modélisations (SRAL /FREDON) indiquent un risque Fort pour la Station de Mombazillac. Une première tâche aurait été observé en gironde (CA33). Pas de Symptômes Observés.
Black Rot	Risque Faible à Moyen , selon les modèles le risque serait faible. Attention le Black rot à des Besoins en Terme de T° & d'humidité, Inférieurs à ceux du mildiou. Quelques Symptômes sur Feuilles, blancs et/ou marrons, sans pycnide.
Botrytis	Risque Faible à Moyen, Pas de Symptômes Observés sur Feuilles. Continuer la Surveillance & Privilégiez la Prophylaxie, très rares Symptômes d'Alternaria.
Oïdium	Risque Faible à Moyen , selon les modèles le risque est stable. Continuer la surveillance, notamment parcelle sensible. Pas de symptôme Observé sur la Zone.

Il Aurait Fallut être couvert avant les pluies d'hier & d'aujourd'hui mais le vent ne permettait pas de Traiter. Un Faible Risque de Pluies est annoncée pour Samedi en Fin de Matinée & Soirée, puis dans la Nuit de Dimanche à Lundi; à Confirmer : Des contaminations pourraient ce produire lors de ces épisodes pluvieux. Il est Important d'être Protégées de ces Précipitations du WE. Privilégié la Prophylaxie : Brûlez les Bois Morts (de plus de 2 ans), Eliminez les Excès d'eau & favorisez sa circulation.... Conservez les couverts inférieurs de 30 cm par rapport aux bourgeons, évitez de travailler les sols Inters Rangs mais attention à ne pas se laisser dépasser sous le Rang. Attention !! à ne pas tondre trop ras, laissez 8-10 cm de couvert si possible, si possible laisser épier les graminées. Rares Symptômes de Maladies Observés sur le Vignoble..

Notes :

Attention il ne sert à Rien de Re-Traiter sitôt la Pluie, Mais il est important d'être recouvert Au Plus Près des nouvelles Pluies. Soignez & Vérifier la Qualité de Pulvérisation. Varier Dosage Soufre Fonction Passif : Oïdium, Excoriose, Erinose. Surveiller les Pampres qui sortent et risquent de ce développer rapidement. **Parcelles Traiter dès que possible avant pluies de ce WE :** Sulfate et/ou Hydroxyde 200 -250 g Cu métal Associé à 3-6 Kg de Soufre. Excoriose 1er Traitement : 30 % bourgeons débouffés & 2nd Traitement à partir de 2-3 Feuilles étalées : Sur parcelle sensible ou touchée : Bouillie Nantaise (sulfo-calcique à base de Soufre) n'est plus homologuée sur Excoriose seulement sur Oïdium.

Conseil :

Attention aux Produits « Miracle » (notamment engrais foliaire vendu avec l'argumentaire protection phytosanitaire) qui la plupart du temps n'apportent rien ou pas grand chose, coûte & vous font prendre des risques inutiles. Votre travail (réactivité, qualité de pulvérisation) reste les facteurs principaux d'une bonne protection, plus que le produit

Du Côté Des INSECTES...

Cicadelles FD	Pas de Larves observées, Si Possible Privilégiez épamprage Mécanique. Observer présence d'œuf dans l'écorce
Cicadelle Verte	Toujours pas de Larves Observées, Quelques Adultes Observés & Capturés dans le réseau (faible).
Tordeuses	Le Vol Continue, à la baisse étant donné les conditions météo ≅ 5 papillons J en moyenne Zone Sud, - de 2 papillons / J Zone Ouest, le vol pourrait reprendre avec le retour du beau temps. Première Pontes Observées Zone Sud (Stades Frais à Tête noire. Préparez vous à Surveiller vos Parcelles : Traitement G1 (uniquement si forte G3 en 2009 & Pontes importantes en 2010). Les Pontes devrait ce généraliser semaine prochaine.

Notes :


Surveiller Erinose. Quelques symptômes de mange bourgeons & d'Ecrivains sans Gravité. Premiers cigariers observés. On Observe Facilement & de Manière précoce des Symptômes de Galles phylloxérique. Présence de larves de Cercope Ecumeux. Premiers Adultes de Zyginia simplex (vrai cicadelle de la vigne)

Conseil :

Escargot : Quelques rares Escargots, pas de dégâts Observés. Possibilités utiliser Orthophosphate de Fer (granulé, attention au délitement en conditions humides), à épandre au sol. Flavescence Dorée : Si Plantation en 2010, Demander des Plants Traités à l'Eau Chaude.


Pour Aller plus Loin

Attention les Informations ci-dessous Ne Sont Valables que dans le respect de Bonnes Pratiques Agronomiques & Biologiques respectueuses du Sol & de la Plante, En Intégrant autant que Possible l'approche Globale de Son Vignoble

	Quelles Préparation de Phytothérapie et/ou BioDynamie à Utiliser Actuellement ?
Valériane	En Tisane ou Préparation 507, permet d'aider les plantes en situation de stress, induit par les conditions météo difficiles, éventuellement associé à une Tisane d'Orties. Elle peut également être utilisé après rognage pour faciliter cicatrisation & limiterai la repousse des EntreCoeurs.
Prêle	En décoction (10 %) sur le Feuillage, Pas Avant Stade Pointe Verte ! Riches en Silice & Calcium, contribue au durcissement des parois cellulaires, en lutte préventive contre de nombreuses maladies (notamment : Mildiou, Oïdium & Excoriose, Black Rot
Osier	En Tisane sur le Feuillage, Riche en acide Salicylique en lutte préventive contre le Mildiou. On utilise l'écorce ou des jeunes tiges fraîches. Si utilisation autres Saules, Evitez les Espèces à Feuilles Larges
Ortie	En purin (10 %) au sol, puis sur feuillage jusqu'à 5-6 Feuilles étalées maximum
500 ou 500 P	Dernier délai sur parcelle en retard
501	Sur Parcelles les plus précoces, ou les Vrilles de la Vigne sont apparus et Développés, tirant la plante vers la Lumière. Dirigés l'Application sur les feuilles & Tôt le Matin. S'abstenir si risque de Gelée.









NOUVEAU :Nouvel Article Phytothérapie & Fiches par Plantes !!! N'Hésitez pas à les Demander à Votre technicien

Prendre en compte La Position de la Lune dans mes Travaux :

Positions	Quels Travaux privilégiez ?
-	Lune Montante & Décroissante, jusqu'au 15 Mai. Si vous commencez Epamprage, préférer Jours racines.
	4-6 Mai : Favorable Fongicide / 5-8 Mai : Favorable Insecticide.

Prochain Nœud Lunaire : Le 17 Mai. Prochain Périgée Le 20 Mai

EVITER le travail des sols et de la plante pendant les nœuds lunaires (2 par mois) et la Lune en périgée (1 par mois). * N'Hésitez pas à contacter Votre technicien pour toute informations complémentaires

Dégâts Ecrivains	Adulte CV & typhlocybinæ à ne pas confondre	Erinose	Cigare & Cigarier
			
Zygina simplex	Black Rot, marron sans pycnides	Ponte Eudémis : Jaune & tête Noire	Orchidée : Anacamptis laxiflora
			

mai 2010						
l	m	m	j	v	s	d
26	27	28	29	30	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

Prochaine Réunion Bout de Rangs Le Lundi 10 Mai à 14 h30

Lieux : Domaine de L'Ancienne Cure





Vigneron nous recevant : Christian ROCHE

Itinéraires : Bergerac Direction Villeneuve sur Lot, Avant Bouniagues Domaine sur la Droite (Parking) dans Zone Limité à 70 Km/h (Virage). [Plan](#)






Rappel en 2010, il y aura une réunion Zone Sud & une Réunion Zone Ouest ! Les Dates seront relayées sur le Site & dans les Bulletins.

En Espérant Vous y retrouver Nombreux.....

Données Météo à 5 Jours *(Données à Titre indicatif, sans valeurs contractuelles)* :

Prévisions météo pour Bergerac				
				
	mer. 05.05.2010	jeu. 06.05.2010	ven. 07.05.2010	sam. 08.05.2010
Température				
Maximum	9.1°C	14.3°C	16.6°C	16.7°C
Moyenne	7.2°C	10.1°C	11.2°C	11.6°C
Minimum	5.8°C	6.3°C	5.3°C	6.4°C
Ensoleillement				
Heures par jour	0.0	1.0	3.0	4.0
Vent				
Force (km/h) <input type="text" value="km/h"/>	7-22	4-14	4-11	4-14
Direction	Nord Ouest	Nord Ouest	Ouest	Sud Ouest
Précipitation				
Probabilité	99.0%	32.0%	61.0%	61.0%
Durée (heures par jour)	7.1	0.0	4.0	2.3
Quantité (mm par jour)	4.2	0.0	0.0	0.0
Evaporation (mm par jour)	0.8	1.0	1.9	2.1
Humidité				
Relative	86.0%	73.0%	76.0%	75.0%
> 90% (heures par jour)	4.0	3.0	6.0	5.0
Température du sol				
à 2 cm de profondeur	8.8°C	10.3°C	12.2°C	12.9°C

■ Prévisions à cinq jours

Jour	mercredi 05	jeudi 06	vendredi 07	samedi 08	dimanche 09
Indice de fiabilité (%)	98	71	91	72	69
Temps					
T min (°C)	6	6	5	7	5
T max (°C)	9	15	16	15	18
T min au sol (°C)	5	4	3	6	2
Quantité de précip. (mm)	11,2	0,7	1,3	7,3	1,4
Risque de précip. (%)	99	38	61	99	59
Hébulosité	8/8	7/8	6/8	6/8	5/8
Humidité relative min (%)	74	47	56	62	57
Humidité relative max (%)	88	88	89	89	91
Ensoleillement (h)	0	1	3	3	5
Direction du vent	↓	↘	→	↗	↖
Vitesse du vent (km/h)	20	13	7	9	9
Rafales maximales (km/h)	41	31	22	28	24
Rayonnement global (J/cm ² jour)	266	832	1329	1336	1764
ETP (mm)	1	2	3	3	3

Tél : 06.87.58.48.50
 Courriel : e.maille@agrobioperigord.fr

Eric MAILLE,
 Sincères salutations,
 Technicien Viticole AB

<http://www.agrobioperigord.fr>