

Zone Ouest



Prochain Bulletin :
Le 02 Juin

Observations	Stade(s)	N° 4 mercredi 26 mai 2010
Stades Boutons Floraux Séparés, Début Croix Visible sur les Boutons. Sur les Vignes les Plus Poussante les relevages ne Devrait pas Tarder.	 17 - Boutons floraux séparés	

Du Côté Des MALADIES...

Mildiou	Risque Faible à Moyen, Premiers Symptômes de Mildiou, Profil tâche d'huile, non sporulente, observé le 10/05 en Zone Ouest, pas d'autres symptômes depuis. Le risque est Stable en cas de pluies faible, les prochaines pluies pourraient être contaminatrices. Pas de Symptômes Observés.
Black Rot	Risque Faible à Moyen , selon les modèles le risque serait faible. Quelques Symptômes sur Feuilles, blancs et/ou marrons, sans pycnide.
Botrytis	Risque Faible à Moyen, Premiers Symptômes, Zone Sud, 07/05, Observés sur Feuilles. Peu d'évolution, Continuer la Surveillance & Privilégiez la Prophylaxie, très rares Symptômes d'Alternaria.
Oïdium	Risque Faible à Moyen, selon les modèles le risque est stable. Continuer la surveillance, notamment parcelle sensible. Pas de symptôme Observé sur la Zone. Une tâche suspecte aurait été observé dans d'autres réseaux de la Dordogne.

Suite à Orage de Hier Soir, Quelques dégâts de grêle (généralement Faible), Majorité des cas pas d'Intervention à Prévoir, se reporter au Message Grêle & si Questions me Contacter. Pas de Risque de pluie avant fin de Semaine (dimanche/lundi, puis vendredi prochain) : Des contaminations pourraient ce produire lors des épisodes pluvieux prévus pour ce soir & demain. Il est Important d'être Protégées lors de ces Précipitations. Suite à la pousse de ces derniers jours, les relevages devrait être nécessaire sur les parcelles les plus précoces. Privilégié la Prophylaxie : Pampres, Entre Cœurs (pour les parcelles les plus avancés).... Couverts : V° Bulletin. Rares Symptômes de Maladies Observés sur le Vignoble. les symptômes de Carences (Magnésium & Potasse) observés la semaine dernière, ce sont résorber comme prévu. Vignes peu Vigoureuses, V° Bulletin Précédent. Toujours quelques symptômes de Court Noué. Egalement Quelques symptômes de Chlorose Observés.



Notes :



Conseil :

Attention il ne sert à Rien de Re-Traiter sitôt la Pluie, Mais il est important d'être recouvert Au Plus Près des nouvelles Pluies. Soignez & Vérifier la Qualité de Pulvérisation. Varier Dosage Soufre Fonction Passif : Oïdium, Excoriose, Erinose. **Parcelles Traiter cette semaine :** Attendre & réagir en fonction Pousse ET Lessivage, ne pas laisser de trou dans la protection pour l'Instant, Important de bien protéger autour de la Floraison. **Si Vigne non traité avant Pluies,** Traiter dès que Possible aussitôt après la Pluie, avec Hydroxyde & Soufre. Excoriose : v° Bulletin Précédent.

Attention aux Produits « Miracle » (notamment engrais foliaire vendu avec l'argumentaire protection phytosanitaire) qui la plupart du temps n'apportent rien ou pas grand chose, coûte & vous font prendre des risques inutiles. Votre travail (réactivité, qualité de pulvérisation) reste les facteurs principaux d'une bonne protection, plus que le produit

Du Côté Des INSECTES...

Cicadelles FD	Toujours des Larves observées (L1), Si Possible Privilégiez épamprage Mécanique. Si Fortes population (> 100 Larves pour 100 Feuilles), possibilités réaliser poudrage au Soufre 15-20 Kg/ha, 15 jours après Ecllosion L1.
Cicadelle Verte	Premières Larves Observées, Toujours quelques Adultes Observés & Capturés dans le réseau (faible). Premiers Symptômes sur Feuilles observées ce Matin sur la Zone.
Tordeuses	Le Vol continue sur certains secteurs \approx 0.5 (de 0 à 25) papillons J en moyenne Zone Sud, 0-5 papillons / J Zone Ouest. Toujours quelques pontes Observées Zone Ouest, généralement faible & en Baisse, (majorité Stade Jaune), Pas de glomérules Observées. Continuer la Surveillance de vos Parcelles : Traitement G1, v° Bulletins Précédents, Domaine Souhaitant traité, possibilité positionner Bt ou Spinosad Fin de Semaine.



Notes :

L'Erinose est en Diminution (dilution dans le feuillage). Toujours quelques symptômes de Cigariers & d'Ecrivains. Toujours quelques Symptômes de Galles phylloxérique Présence d'Adultes de Cercopie Ecumeux.




Conseil :

Flavescence Dorée : **Premier traitement : Zone 3 trts : 31/05 au 06/06 ; Zone 2 ou 1 Trts : 31/05 au 13/06.**
Infos Pyrèthre : V° Document AIVBLR en Téléchargement sur le Site d'Agrobio Périgord.


Pour Aller plus Loin

Attention les Informations ci-dessous Ne Sont Valables que dans le respect de Bonnes Pratiques Agronomiques & Biologiques respectueuses du Sol & de la Plante, En Intégrant autant que Possible l'approche Globale de Son Vignoble

	Quelles Préparation de Phytothérapie et/ou BioDynamie à Utiliser Actuellement ?
Valériane	En Tisane ou Préparation 507, permet d'aider les plantes en situation de stress, induit par les conditions météo difficiles, éventuellement associé à une Tisane d'Orties. Elle peut également être utilisé après rognage pour faciliter cicatrisation & limiterai la repousse des EntreCoeurs.
Consoude	En Jus Pur (dilué à 15-20 %), Riche en Allantoïne, Potasse, bore, Fer, Calcium,... Effet Cicatrisant. A Utiliser sur Vigne vraiment très Blessée, pas besoin d'intervenir spécifiquement, la Vigne cicatrise très bien naturellement.
Camomille	En Tisane, on utilise les Fleurs seulement, Riche en Soufre, Calcium & Potassium. A un Rôle de régulation lui permettant de lutter contre les maladies comme le Mildiou.
Osier ; Prêle	V° Bulletin Précédent ou Fiche Phytothérapie AgroBio
Ortie	En Tisane (10 %), favorise la circulation de sève, en Purin (10 %), à réserver à des Vignes chétives & peu Vigoureuses.
Achillée	En Tisane, on utilise la plante entière, Riche en Soufre, Sucre & Potasse. Aide à lutter contre la coulure & favorise la floraison. Contient également des huiles volatiles & de l'acide Salicylique ce qui permettrait la réduction des doses de Soufre
501	Sur Parcelles les plus précoces, ou les Vrilles de la Vigne sont apparus et Développés, tirant la plante vers la Lumière. Dirigés l'Application sur les feuilles & Tôt le Matin.










NOUVEAU :Nouvel Article Phytothérapie & Fiches par Plantes !!! N'Hésitez pas à les Demander à Votre technicien

Prendre en compte La Position de la Lune dans mes Travaux :

Positions	Quels Travaux privilégiez ?
-	Lune Descendante & Croissante, jusqu'au 28 Mai.
	Si possible pour les Epamprages (Ceps & têtes) privilégier les Jours racines (01-03 juin). Pour Repousse plus lente tondre couvert en jour Fleurs ou Racine en Lune Descendante : 12-14 ; 19-23 Juin.

Prochain Nœud Lunaire : Le 30 Mai. Prochain Périgée Le 15 Juin

EVITER le travail des sols et de la plante pendant les nœuds lunaires (2 par mois) et la Lune en périgée (1 par mois). * N'Hésitez pas à contacter Votre technicien pour toute informations complémentaires

<i>Coccinelle : Nymphe & Adulte</i>	<i>Botrytis sur Feuille</i>	<i>CFD, Stade LI</i>	<i>Dégâts CV sur Feuille & larve</i>	
				
<i>Cigare & Cigarier</i>	<i>Black rot</i>	<i>Ponte Eudémis : Jaune & tête Noire</i>		<i>Cercopes</i>
				



juin 2010

l	m	m	j	v	s	d
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11

Prochaine Réunion Bout de Rangs Le Vendredi 04 Juin à 11 h00

Lieux : Saint Antoine de Breuilh, Le Breuilh





Vigneron nous recevant : Olivier de La Bardonnie

Itinéraires : [Cliquez Ici.](#)






Rappel en 2010, il y aura une réunion Zone Sud & une Réunion Zone Ouest ! Les Dates seront relayées sur le Site & dans les Bulletins.

En Espérant Vous y retrouver Nombreux.....

Données Météo à 5 Jours *(Données à Titre indicatif, sans valeurs contractuelles) :*

Prévisions météo pour Bergerac				
				
	mer. 26.05.2010	jeu. 27.05.2010	ven. 28.05.2010	sam. 29.05.2010
Température				
Maximum	22.7°C	22.8°C	22.2°C	22.8°C
Moyenne	18.3°C	17.2°C	16.3°C	16.9°C
Minimum	14.9°C	12.3°C	10.7°C	10.0°C
Ensoleillement				
Heures par jour	6.0	5.0	6.0	7.0
Vent				
Force (km/h) <input type="text" value="km/h"/>	4-22	4-14	4-14	4-18
Direction	Ouest	Ouest	Ouest	Ouest
Précipitation				
Probabilité	89.0%	7.0%	12.0%	14.0%
Durée (heures par jour)	7.5	0.0	0.0	0.0
Quantité (mm par jour)	2.3	0.0	0.0	0.0
Evaporation (mm par jour)	2.9	2.9	2.9	4.7
Humidité				
Relative	76.0%	71.0%	70.0%	69.0%
> 90% (heures par jour)	7.0	0.0	3.0	3.0
Température du sol				
à 2 cm de profondeur	19.6°C	18.9°C	18.1°C	18.3°C

■ Prévisions à cinq jours

Jour	mercredi 26	jeudi 27	vendredi 28	samedi 29	dimanche 30
Indice de fiabilité (%)	88	87	69	82	79
Temps					
T min (°C)	15	12	11	10	12
T max (°C)	21	21	22	22	21
T min au sol (°C)	13	11	9	7	11
Quantité de précip. (mm)	8,6	0,2	0	0,1	0,6
Risque de précip. (%)	99	22	10	15	35
Nébulosité	5/8	7/8	4/8	4/8	7/8
Humidité relative min (%)	59	54	50	51	60
Humidité relative max (%)	96	91	89	89	87
Ensoleillement (h)	5	1	7	7	1
Direction du vent	➔	➔	↙	➔	➔
Vitesse du vent (km/h)	15	13	11	15	15
Rafales maximales (km/h)	37	31	30	35	41
Rayonnement global (J/cm ² jour)	1889	909	2271	2278	916
ETP (mm)	4	3	5	5	3

Tél : 06.87.58.48.50
 Courriel : e.maille@agrobioperigord.fr

Eric MAILLE,
 Sincères salutations,
 Technicien Viticole AB

<http://www.agrobioperigord.fr>