



Zone Sud



Prochain Bulletin :
Le 22 Juin

Observations	Stade(s)	N° 6 lundi 14 juin 2010
<p>Stades Fin Floraison & Début Floraison, Quelques Stades Baies Grain de Plomb. La vigne à Bien Poussé suite aux Derniers Beaux Jours. Actuellement Coulure Faible</p>	 <p>23 - Pleine floraison 27 - Nouaison</p>	

Du Côté Des MALADIES...

<i>Mildiou</i>	Risque Faible à Moyen , Très rares symptômes isolés de Mildiou, Profil tâche d'huile, Sporulente ou non Très très rares. Le risque est en baisse, mais risques de remonté suite pluies de ces derniers jours. Les Précipitations à Venir pourrait engendrer des contaminations importantes. Très rares Symptômes sur Feuilles Observés sur la Zone. Pas de Symptômes sur Grappe
<i>Black Rot</i>	Risque Faible à Moyen , selon les modèles le risque serait en Progression & annonce la Possibilité de contaminations sur inflorescences dans les secteurs à risques (risque sur grappes, v° Bulletin précédent). Toujours rares Symptômes sur Feuilles, blancs et/ou marrons, avec ou sans pycnides.
<i>Botrytis</i>	Risque Faible à Moyen, Toujours quelques Symptômes Observés sur Feuilles. Peu d'évolution, Continuer la Surveillance & Privilégiez la Prophylaxie, très rares Symptômes d'Alternaria.
<i>Oidium</i>	Risque Faible à Moyen , selon les modèles le risque est Favorable, en légère hausse. Continuer la surveillance, notamment parcelle sensible. Pas de symptôme Observé. Un symptôme observé à Fougueyrolles (source BSV d'après CA 24).

La Floraison c'est globalement bien passée, actuellement on constate très peu de coulure. Attention actuellement la Vigne est à un Stade critique, la croissance des Baies laisse apparaître de nouveaux sites non protégés. Privilégié la Prophylaxie : Continuer les Epamprages (Ceps & têtes)..... **Couverts & Adventices : v° Bulletins Précédents.** Vignes peu Vigoureuses, V° Bulletin Précédent. Toujours quelques symptômes de Court Noué & d'Eutypiose, Apparition 1^{er} symptômes d'Esca (Apoplexie). Réalisez les relevages (limitation casse rameaux & meilleure pénétration Traitement. Si vignes non relevés & rameaux traînant par terre lors de la Pluie : Relever & Rogner dès que possible, pour éviter sporulation puis contamination par le haut du feuillage. Réaliser les Rognages le Plus tard possible & commencer les effeuillages lorsque nécessaire de manière précoce. Toujours Rogner AVANT de Traiter (sinon vous créer des Blessures Non Couvertes & vous traiter des Organes qui vont être détruit, donc gaspillage produit)

Notes :

Attention il ne sert à Rien de Re-Traiter sitôt la Pluie (problème de la pousse & dilution du produit), Mais il est important d'être recouvert Au Plus Près des nouvelles Pluies : Prévues Mardi/Mercredi. Parcelles Traiter semaine dernière & Non Lessivé: Attendre & réagir en fonction Pousse ET Lessivage, ne pas laisser de trou dans la protection pour l'Instant, **Parcelles Non Traiter semaine dernière Et / Ou Lessivé:** Important de bien protéger autour de la Floraison : **350-400** de Cu Sulfate et/ou Hydroxyde & 3-5 Kg de Soufre. **Mauvaises chute capuchons floraux,** Possible de réaliser un poudrage (v° Bulletins Précédents), les capuchons forment des débris végétaux favorables au développement du Botrytis.

Votre travail (réactivité, qualité de pulvérisation) reste les facteurs principaux d'une bonne protection, plus que le produit

Du Côté Des INSECTES...

<i>Cicadelles FD</i>	Premières Larves Observées le 27/05 en Zone Sud, Si Possible Privilégiez épamprage Mécanique. Si Forte population (> 100 Larves pour 100 Feuilles) : encore possible réaliser poudrage au Soufre.
<i>Cicadelle Verte</i>	Présence de Larves à différent Stades cette semaine sur la Zone, les captures d'Adultes sont en hausse dans le réseau (vol encore faible). De 0 à 20 Larves pour 100 feuilles. Rares symptômes sur Feuilles.
<i>Tordeuses</i>	Le Vol semble est terminer. Pas de pontes Observées Zone Sud, Mais toujours présence glomérules avec ou sans chenilles. Continuer la Surveillance de vos Parcelles : Pas de Traitement, attendre vol G2 & Observation Pontes. Si Glomérules > 5 pour 100 Grappes, Prévoir Attention particulière sur vos Parcelles.

Notes :

L'Erinose est toujours en Diminution (dilution dans le feuillage). Toujours quelques symptômes de Cigariers & d'Ecrivains sans gravité. Toujours quelques Symptômes de Galles phylloxérique Présence d'Adultes de Cercope Ecumeux. & de Coccinelles. Apparition des Chrysopes (auxiliaires), Adultes & nombreux Œufs.

Conseil :

Retrouver le Détail du réseau de Surveillance sur le Site d'AgroBio Périgord.. Flavescence Dorée : **Zone 3 trts & Zone 2, Dernier traitement : 14/06 au 20/06. Infos Pyrèthre : V° Document AIVBLR en Téléchargement sur le Site d'AgroBio Périgord.**

Pour Aller plus Loin

Attention les Informations ci-dessous Ne Sont Valables que dans le respect de Bonnes Pratiques Agronomiques & Biologiques respectueuses du Sol & de la Plante, En Intégrant autant que Possible l'approche Globale de Son Vignoble




Quelles Préparation de Phytothérapie et/ou BioDynamie à Utiliser Actuellement ?

Consoude	En Jus Pur (dilué à 15-20 %), Riche en Allantoïne, Potasse, bore, Fer, Calcium,... Effet Cicatrisant. A Utiliser sur Vigne vraiment très Blessée, généralement pas besoin d'intervenir spécifiquement, la Vigne cicatrise très bien naturellement. En Purin : Effet Fertilisant & Bio Stimulant.
Camomille	En Tisane, on utilise les Fleurs seulement, Riche en Soufre, Calcium & Potassium. A un Rôle de régulation lui permettant de lutter contre les maladies comme le Mildiou.
Valériane ; Osier ; Prêle ; Ortie	V° Bulletin Précédent ou Fiche Phytothérapie AgroBio
Achillée	En Tisane, on utilise la plante entière, Riche en Soufre, Sucre & Potasse. Aide à lutter contre la coulure & favorise la floraison. Contient également des huiles volatiles & de l'acide Salicylique ce qui permettrait la réduction des doses de Soufre
501	Sur Parcelles les plus précoces, ou les Vrilles de la Vigne sont apparus et Développés, tirant la plante vers la Lumière. Dirigés l'Application sur les feuilles & Tôt le Matin.










NOUVEAU : Nouvel Article Phytothérapie & Fiches par Plantes !!! N'Hésitez pas à les Demander à Votre technicien

Prendre en compte La Position de la Lune dans mes Travaux :

Positions	Quels Travaux privilégiez ?
-	Lune Montante & Décroissante, jusqu'au 12 Juin. Possible récolter prêle pendant la Lune Montante, en constellation terre.
	Si possible pour les Epamprages (Ceps & têtes) privilégier les Jours racines (19-22 juin). Pour Repousse plus lente tondre couvert en jour Fleurs ou Racine en Lune Descendante : 19-23 Juin. 29-30 Juin favorables fongicides & 26-30 Juin, Favorable Insecticide.

Prochain Nœud Lunaire : Le 27 Juin. Prochain Périgée Le 13 Juillet

EVITER le travail des sols et de la plante pendant les nœuds lunaires (2 par mois) et la Lune en périgée (1 par mois). * N'Hésitez pas à contacter Votre technicien pour toute informations complémentaires

<i>Araignées non identifiée</i>	<i>Glomérule Eudémis</i>	<i>Dégâts sur Feuille & Larve CV</i>		
				
<i>Larve CFD (L2)</i>	<i>Galle Phylloxérique</i>	<i>Œuf Chrysope</i>	<i>Esca</i>	<i>Mildiou Sporulent</i>
				



juin 2010

l	m	m	j	v	s	d
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11

Prochaine Réunion Bout de Rangs Le Vendredi 17 Juin à 14 h30

Lieux : Domaine de L'Ancienne Cure





Vigneron nous recevant : Christian ROCHE

Itinéraires : Bergerac Direction Villeneuve sur Lot, Avant Bouniagues Domaine sur la Droite (Parking) dans Zone Limité à 70 Km/h (Virage). [Plan](#)






Rappel en 2010, il y aura une réunion Zone Sud & une Réunion Zone Ouest ! Les Dates seront relayées sur le Site & dans les Bulletins.

En Espérant Vous y retrouver Nombreux.....

Données Météo à 5 Jours *(Données à Titre indicatif, sans valeurs contractuelles)* :

Prévisions météo pour Bergerac				
				
	lun. 14.06.2010	mar. 15.06.2010	mer. 16.06.2010	jeu. 17.06.2010
Température				
Maximum	17.6°C	21.3°C	17.5°C	20.3°C
Moyenne	14.9°C	15.8°C	15.4°C	16.7°C
Minimum	13.8°C	9.1°C	14.5°C	12.6°C
Ensoleillement				
Heures par jour	3.0	3.0	0.0	1.0
Vent				
Force (km/h) <input type="text" value="km/h"/>	4-18	0-14	4-18	4-14
Direction	Ouest	Nord Ouest	Nord	Ouest
Précipitation				
Probabilité	97.0%	99.0%	100.0%	60.0%
Durée (heures par jour)	3.9	3.9	15.2	5.0
Quantité (mm par jour)	2.5	7.8	25.8	0.6
Evaporation (mm par jour)	1.5	2.9	0.7	1.6
Humidité				
Relative	82.0%	80.0%	93.0%	82.0%
> 90% (heures par jour)	3.0	11.0	18.0	9.0
Température du sol				
à 2 cm de profondeur	16.6°C	17.2°C	17.5°C	18.0°C

■ Prévisions à cinq jours

Jour	lundi 14	mardi 15	mercredi 16	jeudi 17	vendredi 18
Indice de fiabilité (%)	83	82	93	68	65
Temps					
T min (°C)	14	10	14	12	11
T max (°C)	18	22	17	20	22
T min au sol (°C)	12	8	13	10	9
Quantité de précip. (mm)	3,1	9,1	16,8	0,5	1
Risque de précip. (%)	84	99	99	33	44
Ilébulosité	7/8	7/8	8/8	6/8	5/8
Humidité relative min (%)	70	58	81	63	58
Humidité relative max (%)	94	97	89	88	90
Ensoleillement (h)	1	1	0	3	5
Direction du vent	➔	⬇	↙	⬇	↙
Vitesse du vent (km/h)	9	11	17	13	11
Rafales maximales (km/h)	26	31	31	30	31
Rayonnement global (J/cm ² jour)	941	941	303	1497	1967
ETP (mm)	2	2	1	3	4

Tél : 06.87.58.48.50
 Courriel : e.maille@agrobioperigord.fr

Eric MAILLE,
 Sincères salutations,
 Technicien Viticole AB

<http://www.agrobioperigord.fr>