

Zone Sud



Prochain Bulletin :
Le 30 Juin

Observations	Stade(s)	N° 7 mardi 22 juin 2010
Stades Nouaison à Baies Grain de Plomb Majoritaire, Apparition Stade Baie grains de Pois. La vigne à Bien Poussé suite aux Derniers Beaux Jours. Peu de Coulure, Observée.	 27 - Nouaison 29 - Baies à taille de grains de plomb	

Du Côté Des MALADIES...

<i>Mildiou</i>	Risque Faible à Moyen , Risque en hausse suite dernières précipitations. Toujours rares & Anciens symptômes de Mildiou, Profil tâche d'huile, Sporulente. Pas de Symptômes sur Grappes Observés. Les pluies à venir seront contaminatrices.
<i>Black Rot</i>	Risque Faible à Moyen , selon les modèles le risque est en baisse. Actuellement les grappes sont Sensibles aux contaminations. Suivant les secteurs & les cépages (+ sur Merlot & Malbec) légère augmentation des Symptômes sur Feuilles, Marrons avec Pycnides. Pas de Symptômes sur Grappes
<i>Botrytis</i>	Risque Faible à Moyen, Toujours quelques Symptômes Observés sur Feuilles. Peu d'évolution, Continuer la Surveillance & Privilégiez la Prophylaxie. Semaine dernière : des Symptômes Sporulents sur organes végétatif Nécrosés Observés. Privilégiez la Prophylaxie.
<i>Oidium</i>	Risque Faible à Moyen, selon les modèles le risque est Favorable, en Baisse. Continuer la surveillance, notamment parcelle sensible. Pas de symptôme Observé sur la Zone. Quelques Symptômes Observés Hors réseau (source BSV).

Peu de Coulure Observée sur la Zone, Variable suivant les Parcelles (les plus exposées sont d'abord les Parcelles vigoureuses, Merlot & Malbec sont les cépages les plus touchés). Attention la Vigne est Toujours à un Stade Sensible, la croissance des Baies laisse apparaître de nouveaux sites non protégés. Privilégié la Prophylaxie : Continuer les Epamprages (Ceps & têtes), Entre Cœurs, Possibilité commencer les Effeuillages.....
Couverts & Adventices : v° **Bulletins Précédents**, Possibilités tondre & travaillait un rang sur deux lorsque nécessaire. *Toujours quelques symptômes de Court Noué & d'Eutypiose, d'Esca (Apoplexie).* Réalisez les relevages (limitation casse rameaux & meilleure pénétration Traitement. Réaliser les Rognages le Plus tard possible & commencer les effeuillages lorsque nécessaire de manière précoce, meilleure efficacité contre Botrytis si réalisés tôt. Toujours Rogner AVANT de Traiter (sinon vous créer des Blessures Non Couvertes & vous traiter des Organes qui vont être détruit, donc gaspillage produit). Quelques Symptômes de carences potassiques.



Notes :



Conseil :

Attention il ne sert à Rien de Re-Traiter sitôt la Pluie (problème de la pousse & dilution du produit), Mais il est important d'être recouvert Au Plus Près des nouvelles Pluies : Prévues Dimanche/Lundi. Dans tous les cas : recouvrir avant nouvelles pluies, avec un Sulfate et/ou Hydroxyde 350 -400 g Cu métal ou, Si Pluies très importantes prévues Oxyde et Hydroxyde 350 -400 (1/3 & 2/3) g Cu métal Associé à 2-4 Kg de Soufre. Sur Parcelles avec forte présence Black Rot possibilités augmenté à 400-450 Cu Métal (même répartition) avec 5-6 Kg de Soufre.

Votre travail (réactivité, qualité de pulvérisation) reste les facteurs principaux d'une bonne protection, plus que le produit.

Du Côté Des INSECTES...

<i>Cicadelles FD</i>	On Observe quelques Larves aux stades L1 à L4. Pensez à Prospector au Mois d'Août, Marquer & Arracher pieds Suspects
<i>Cicadelle Verte</i>	Présence de Larves à différent Stades cette semaine sur la Zone, les captures d'Adultes sont en Forte hausse dans le réseau & devrait s'accroître avec le beau temps. De 0 à 140 Larves pour 100 feuilles. Quelques symptômes sur Feuilles, présence encore faible.
<i>Tordeuses</i>	Le second Vol n'a pas vraiment commencé, capture éparses sur certains site, il devrait reprendre rapidement à la faveur du beau temps & de la chaleur. Toujours présence glomérules vides ou avec nymphes. Continuer la Surveillance de vos Parcelles : Pas de Traitement, attendre vol G2 & Observation Pontes. Si Glomérules > 5 pour 100 Grappes, Prévoir Attention particulière sur vos Parcelles.



Notes :

Présence faible d'anciens symptômes d'Erinose, Cigariers, Ecrivains. Quelques Nouveaux Symptômes de Galles phylloxérique. Présence d'Adultes de Cercopie Ecumeux. Forte Présence des Auxiliaires également : Chrysope, Acariens prédateurs, Coccinelle,.....



Conseil :

Flavescence Dorée : **Les Derniers traitements doivent être réalisés la Semaine Dernière.** Cicadelles vertes : Parcelles Sensibles : Prévoir traitement insectifuge en Association avec prochain Trt Cuivre & Soufre (fin de semaine), au cas où pas de Pluie prévoir Intervention Spécifique. **RAPPEL :** Dans la Majorité des cas la Présence de Cicadelle Verte ne Justifie pas d'Intervention. **Plus d'Informations, contacter votre Technicien.**

Pour Aller plus Loin

Attention les Informations ci-dessous Ne Sont Valables que dans le respect de Bonnes Pratiques Agronomiques & Biologiques respectueuses du Sol & de la Plante, En Intégrant autant que Possible l'approche Globale de Son Vignoble



Quelles Préparation de Phytothérapie et/ou BioDynamie à Utiliser Actuellement ?

Consoude	En Purin : Effet Fertilisant & Bio Stimulant.
Camomille	En Tisane, on utilise les Fleurs seulement, Riche en Soufre, Calcium & Potassium. A un Rôle de régulation lui permettant de lutter contre les maladies comme le Mildiou.
Valériane ; Osier ; Prêle ; Ortie	V° Bulletin Précédent ou Fiche Phytothérapie AgroBio
Achillée	En Tisane, on utilise la plante entière, Riche en Soufre, Sucre & Potasse. Aide à lutter contre la coulure & favorise la floraison. Contient également des huiles volatiles & de l'acide Salicylique ce qui permettrait la réduction des doses de Soufre
501	Sur Parcelles les plus précoces, ou les Vrilles de la Vigne sont apparus et Développés, tirant la plante vers la Lumière. Dirigés l'Application sur les feuilles & Tôt le Matin.

NOUVEAU : Nouvel Article Phytothérapie & Fiches par Plantes !!! N'Hésitez pas à les Demander à Votre technicien

Prendre en compte La Position de la Lune dans mes Travaux :

Positions	Quels Travaux privilégiez ?
-	Lune Descendante, jusqu'au 24 Juin (favorable plantation, préférer jour fruit) & Croissante jusqu'au 26 Juin.
	Si possible pour les Epamprages (Ceps & têtes) privilégier les Jours racines (19-22 ; 28-30 juin). Pour Repousse plus lente tondre couvert en jour Fleurs ou Racine en Lune Descendante : 19-23 Juin. 29-30 Juin favorables fongicides & 26-30 Juin, Favorable Insecticide.

Prochain Nœud Lunaire : Le 27 Juin. Prochain Périgée Le 13 Juillet

EVITER le travail des sols et de la plante pendant les nœuds lunaires (2 par mois) et la Lune en périgée (1 par mois). * N'Hésitez pas à contacter Votre technicien pour toute informations complémentaires

<i>Araignées non identifiée</i>	<i>Glomérule Vide & Nymphe Eudémis</i>	<i>Dégâts sur Feuille & Larve CV</i>

<i>Larve CFD (L4)</i>	<i>Galle Phylloxérique</i>	<i>Acariens Prédateur</i>	<i>Black rot avec Pycnides</i>	<i>Ancien Mildiou Sporulent</i>



juin 2010

l	m	m	j	v	s	d
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11

Prochaine Réunion Bout de Rangs Le Vendredi 25 Juin à 13 h30

Lieux : Domaine de L'ancienne Cure





Vigneron nous recevant : Christian ROCHE

Itinéraires : Bergerac Direction Villeneuve sur Lot, Avant Bouniagues Domaine sur la Droite (Parking) dans Zone Limité à 70 Km/h (Virage). [Plan](#)











Rappel en 2010, il y aura une réunion Zone Sud & une Réunion Zone Ouest ! Les Dates seront relayées sur le Site & dans les Bulletins.

En Espérant Vous y retrouver Nombreux.....

Données Météo à 5 Jours *(Données à Titre indicatif, sans valeurs contractuelles) :*

Prévisions météo pour Bergerac				
				
	mar. 22.06.2010	mer. 23.06.2010	jeu. 24.06.2010	ven. 25.06.2010
Température				
Maximum	23.9°C	26.0°C	28.9°C	30.5°C
Moyenne	16.4°C	18.0°C	20.0°C	21.4°C
Minimum	6.9°C	8.7°C	10.4°C	11.8°C
Ensoleillement				
Heures par jour	14.0	13.0	13.0	14.0
Vent				
Force (km/h) <input type="text" value="km/h"/>	0-18	4-14	4-11	4-11
Direction	Nord	Nord	Nord Est	Nord Est
Précipitation				
Probabilité	3.0%	7.0%	3.0%	5.0%
Durée (heures par jour)	0.0	0.0	0.0	0.0
Quantité (mm par jour)	0.0	0.0	0.0	0.0
Evaporation (mm par jour)	4.9	5.2	5.4	5.5
Humidité				
Relative	65.0%	64.0%	65.0%	66.0%
> 90% (heures par jour)	5.0	2.0	2.0	4.0
Température du sol				
à 2 cm de profondeur	18.3°C	19.2°C	21.0°C	22.5°C

■ Prévisions à cinq jours

Jour	mardi 22	mercredi 23	jeudi 24	vendredi 25	samedi 26
Indice de fiabilité (%)	97	95	91	91	88
Temps					
T min (°C)	6	8	10	12	13
T max (°C)	23	26	28	30	30
T min au sol (°C)	2	4	7	8	9
Quantité de précip. (mm)	0	0	0	0	0
Risque de précip. (%)	9	7	4	6	8
Nébulosité	0/8	0/8	1/8	0/8	0/8
Humidité relative min (%)	42	40	43	43	43
Humidité relative max (%)	92	90	87	89	88
Ensoleillement (h)	15	15	13	15	15
Direction du vent					
Vitesse du vent (km/h)	13	13	9	9	9
Rafales maximales (km/h)	33	31	26	26	24
Rayonnement global (J/cm ² jour)	3036	3036	2992	3034	3033
ETP (mm)	5	6	6	6	6

Tél : 06.87.58.48.50

Courriel : e.maille@agrobioperigord.fr

Eric MAILLE,
Sincères salutations,
Technicien Viticole AB


<http://www.agrobioperigord.fr>

Historique Réseau de Surveillance Zone Sud


(Données issues du réseau de Piègage & de Surveillance AgroBio Périgord) :

Données Mises à Jour du 21 Juin

Evolution du réseau de surveillance, Eudémis, Zone Sud



Evolution du réseau de surveillance, CV, Zone sud



Retrouver les Suivis de piégeages Mis à Jour du Lundi au vendredi Ainsi que les cartes détaillant la situation par pièges <http://www.agrobioperigord.fr/produire-bio/viticulture> ; Si les graphiques ne S'affichent pas mettez à Jour votre Navigateur ou Téléchargez Mozilla Fire Fox (Gratuit)