



BULLETIN INFOS VIGNES



POINT
INFOS

N° 1
19/03/2007

Observations	Stade (s)
Majorité des Parcelles Repos d'Hiver, Stade Bourgeons dans le Coton Fréquent, Débourrement (ébauches de feuilles apparentes) Rare	 
	01 - Repos d'hiver 06 - Eclatement des bourgeons

MALADIES

2+

Maladies	
Excoriose	Observer les Bois de tailles (pycnides & cléistothèces), des lésions brun marron, avec des striations perpendiculaires d'aspect liégeux. C'est le faciès "plaquette de chocolat". Pas de Traitement avant que 30 % des Bourgeons soient Débourrés.
Mildiou	En attente des observations du SRPV sur les œufs d'hiver; Les conditions climatiques hivernales ont été favorables, la maturation des œufs d'hiver ne devrait plus tarder (s'il elle n'est pas déjà effective. Actuellement la végétation n'est, majoritairement, pas réceptive.
Black Rot	Attention toutefois aux parcelles ayant subi des dégâts en 2006 & 2005. Attention le Black rot a des besoins (T° & Humidité) moindres que ceux nécessaires au Mildiou. Il pourrait apparaître de manière précoce.
Oïdium	Rechercher les éventuels symptômes sur rameaux. Surveiller les parcelles ayant subies des dégâts ces 2 dernières années.



Notes :

Restez attentifs à l'évolution des conditions météorologiques sur votre Zone & au stade végétatif de la vigne. Les conditions météo passées ont été favorables à un départ en végétation précoce. Pensez Prophylaxie : Broyage ou Exportation des Sarments (*suivant risque maladie, compensez les exportations de bois par apport M.O*). Brûlez les Bois Morts (de plus de 2 ans), Eliminez les Excès d'eau & favorisez sa circulation... **Attention Localement aux Risques de Gel**, conservez les couverts inférieurs de 30 cm par rapport aux bourgeons, évitez de travailler les sols



Conseil :

Il est possible de réaliser des préparations à base de plantes en début de saison : (*V° Fiches Civam Bio*)


- Ortie : En purin (10 %) au sol, puis sur feuillage jusqu'à 2-3 Feuilles étalées maximum
- Prêle : En décoction (10 %) sur le Feuillage, Pas Avant Stade Pointe Verte !
- Valériane : Macération, si Risque de Gelée

Les Traitements peuvent attendre mais attention l'année semble précoce ! il faut se préparer à des traitements précoces. Attendre Débourrement & Traitez avant pluies à dose très réduites. **Parcelle à risque (bas Fond Humide, mauvaise circulation de l'air & de l'eau) :** les Traitements pourront être commencés plus tôt (fonction de l'évolution de la Vigne & Météo) : 2 à 8 Kg de Soufre + 100 à 250 g de Cuivre Métal **Sulfate** ou Hydroxyde.

Excoriose Attendre Stade Sortie des Premières Feuilles : Sur parcelle sensible ou touchée : Bouillie Nantaise (sulfo-calcique à base de Soufre) à 3% ou Soufre Mouillable 1-2 Kg/hl (bien mouiller).

INSECTES

Insectes	
Cicadelles Flavescence Dorée	Si fortes populations (> 100 larves pour 100 Feuilles les années précédentes) : Prophylaxie : Traitement Huiles Blanches (2-3 l/ha pour 1000 l/ha) avant stade Gonflement, puis Prévoir Traitement Soufre (10-15 Kg/ha) 15 jours après premières Eclotions. Réalisez de préférence un Epamprage Mécanique. Observez présence d'œufs dans l'écorce des ceps.
Pyrales & Noctuelles	A Prévoir : Observez la présence des chenilles sur 10 ceps (sur bourgeons développés). Seuil de nuisibilité: 4 par cep. Traitez les pieds atteints le soir, avec de la roténone + huile blanche à la limite du point de ruissellement, jusqu'à la base des troncs.
Eudémis	Aucune Capture à ce jour (source INRA), Année précoce, e n avance de 2 à 3 semaines par rapport à la moyenne.



Notes :

Surveillez les Acariens (Seuil : Rouges 80 % des bourgeons touchés & Jaunes 50 % des ceps occupés par une femelle au moins) bien que rarement problématique !! Surveillez les dégâts sur bourgeons.



Conseil :

Période de mise en place des pièges sexuels & Confusion, **entre le 20 & 31 Mars** maximum.

Flavescence Dorée : Si Plantation en 2007, Demander des Plants Traités à l'Eau Chaude. Pensez à la Prospection & à Identifier & Arracher les pieds Malades.

Sincères salutations,
Eric MAILLE,
Technicien Viticole

Symptômes Oïdium sur rameaux

Excoriose

Œuf Cicadelle Flavescence Dorée

Pyrales

Noctuelles & Dégâts sur Bourgeon

